

S51MC3H

Zestaw standardowych i długich nasadek 3/8" metrycznych sześciokątnych oraz bitów 1/4" - 51 części

DANE PRODUKTÓW

- 12 nasadek sześciokątnych 3/8" standardowych 7400SM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- 6 nasadek sześciokątnych głębokich 3/8" A7402SM: 10, 11, 13, 16, 17, 21 mm
- 1 grzechotka 3/8" z szybkim zwalnianiem 7750QR
- 1 rękojeść ¼" 6956
- 2 przedłużki 3/8" 7760: 75 mm, 150 mm
- 1 przegub uniwersalny 3/8" 7766
- 1 uchwyt bitów 3/8" do bitów ¼" 7773A
- 1 uchwyt bitów ¼" do bitów ¼" 6973A
- 59/PH: 5 bitów ¼" PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
- 59S/: 3 bity ¼" płaskie: SL4, SL5.5, SL8
- 59/PZ: 3 bity ¼" PZ1, PZ2, PZ3
- 59/H: 6 bitów ¼" Hex, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 59/T: 8 bitów ¼" Torx, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1 adapter sześciokątny K6625-1/4
- Mikromatowe wykończenie
- Wysokojakościowa stal stopowa 50BV30
- Walizka zapasowa S51MC3H-BOX: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
- Standardy: ISO 1174 i DIN 3120





CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				g
S51MC3H	220 mm	220 mm	65 mm	1980 g

Follow the Fish!

USTAW ZAWARTOŚĆ



Adaptor 1/4" do bitów 1/4"
6973A



Pokrętło wkrętakowe 1/4". na końcu rękojeści gniazdo kwadratowe 1/4".
6956



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-10



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-11



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-12



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-13



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-14



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-15



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-16



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-17



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-18



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-19



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-20



Nasadki sześciokątne 3/8". metryczne
7400SM-22



Złącze przegubowe 3/8"
7766



Bity standardowe do śrub proste – 25 mm
59S/0.5-4.0



Bity standardowe do śrub proste – 25 mm
59S/0.8-5.5



Bity standardowe do śrub proste – 25 mm
59S/1.2-8.0



Bity standardowe do śrub Philips – 25 mm
59S/PH0



Bity standardowe do śrub Philips – 25 mm
59S/PH1



Bity standardowe do śrub Philips – 25 mm
59S/PH2



Bity standardowe do śrub Philips – 25 mm
59S/PH3



Bity standardowe do śrub Philips – 25 mm
59S/PH4



Bity standardowe do śrub Pozidriv – 25 mm
59S/PZ1



Bity standardowe do śrub Pozidriv – 25 mm
59S/PZ2



Bity standardowe do śrub Pozidriv – 25 mm
59S/PZ3



Adaptery 3/8' do wkretaków 1/4' Hex, matowe wykończenie
7773A



Przedłużki 3/8", 75 mm
7760-3



Grzechotka dwukierunkowa 3/8”. opakowanie jednostkowe, 200 mm
7750QR



3/8" Square Drive Deep Socket with 16 mm Hex Profile
A7402SM-16



3/8" Square Drive Deep Socket with 13 mm Hex Profile
A7402SM-13



3/8" Square Drive Deep Socket with 17 mm Hex Profile
A7402SM-17



3/8" Square Drive Deep Socket with 10 mm Hex Profile
A7402SM-10



3/8" Square Drive Deep Socket with 11 mm Hex Profile
A7402SM-11