KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEXTEND

Instrukcja obsługi

00 62 10 TR
00 63 06 TCR



pl **TetheredTool Clip (TTC)**
do mocowania narzędzi do systemu zabezpieczającego KNIPEX

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	3
1.1	Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi	3
1.2	Stosowane symbole	3
1.3	Ochrona praw autorskich	3
1.4	Gwarancja i rękojmia	3
2	Bezpieczeństwo	4
2.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	4
3	Produkty i akcesoria	5
3.1	TetheredTool Clips (TTC) und ColorCode Clips	5
3.2	Dostępne wyposażenie dodatkowe	5
4	Obsługa	6
4.1	Mocowanie klipsa do narzędzia	6
4.2	Mocowanie linki zabezpieczającej i/lub pasków mocujących 1,5 kg	7
5	Konserwacja	8
6	Dane techniczne	8
6.1	Dane techniczne	8
7	Utylizacja	8

1 Informacje ogólne

1.1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwia bezpieczną i efektywną pracę z narzędziem.

Narzędzie może być używane tylko w idealnym stanie technicznym.

Ze względu na rozwój techniczny ilustracje i opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od dostarczonego narzędzia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

1.2 Stosowane symbole

Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone odpowiednimi symbolami. Słowa sygnalizacyjne na początku każdej instrukcji bezpieczeństwa określają poziom zagrożenia.

Niebezpieczeństwo!

Źródło ryzyka - poziom 1

Ta kombinacja symbolu i słowa sygnalizacyjnego oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, która może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie uda się jej zapobiec.

Ostrzeżenie!

Źródło ryzyka - poziom 2

Ta kombinacja symbolu i słowa sygnalizacyjnego oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie uda się jej zapobiec.

Ostrożnie!

Źródło ryzyka - poziom 3

Ta kombinacja symbolu i słowa sygnalizacyjnego oznacza ważne informacje, które mogą zapobiec szkodom materialnym lub środowiskowym.

1.3 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obsługi oraz wszystkie dokumenty dostarczone z narzędziem pozostają własnością firmy KNIPEX.

Przedruk niniejszej instrukcji, nawet w formie wypisu, jest dozwolony tylko za pisemną zgodą KNIPEX C. Gustav Putsch KG.

1.4 Gwarancja i rękojmia

Producent udziela ustawowej gwarancji zgodnie z aktualnymi warunkami sprzedaży i dostawy. Nie udziela się żadnych innych gwarancji ani zapewnień.

W okresie gwarancyjnym gwarancja obejmuje usunięcie wszystkich wad, które wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych.

Części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

Naprawa lub wymiana narzędzia nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji. Naprawa lub wymiana może być przeprowadzona tylko przy użyciu nowych części, których funkcja odpowiada funkcji starych części. Każda wadliwa i wymieniona część jest własnością producenta.

Roszczenie gwarancyjne wygasa w szczególności, gdy:

- Uszkodzenia są spowodowane niewłaściwą eksploatacją, użyciem do celów innych niż określone przez producenta lub niewłaściwą konserwacją.
- naprawy lub modyfikacje są wykonywane przez osoby nieupoważnione.
- nie użyto oryginalnych akcesoriów ani części zamiennych firmy KNIPEX.
- uszkodzone elementy nie zostały naprawione natychmiast, aby zminimalizować zakres uszkodzeń i nie naruszyć bezpieczeństwa narzędzia (obowiązek naprawy).

We wszystkich innych kwestiach należy odwoływać się do postanowień dotyczących odpowiedzialności i gwarancji zawartych w aktualnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie jest przeznaczone do następujących zastosowań:

- Klipsy TetheredTool Clip (TTC) jako elementy systemu zabezpieczeń KNIPEX są przeznaczone do zabezpieczania narzędzi. Ciężar narzędzia nie może przekraczać dopuszczalnego udźwigu poszczególnych elementów systemu zabezpieczającego.
- Klipsy TetheredTool Clip, linki zabezpieczające lub paski mocujące firmy KNIPEX należy mocować wyłącznie do narzędzi wyposażonych w punkty mocowania.

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem oraz każda nieautoryzowana modyfikacja są uważane za niewłaściwe. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania odpowiada użytkownik.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi. Przed użyciem należy przeczytać ją w całości.

Użytkownicy muszą być przeszkoleni w zakresie zabezpieczania narzędzi i bezpiecznego korzystania z nich na wysokości. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby ograniczyć zagrożenia związane z pracą z narzędziami na wysokości.



Niebezpieczeństwo!

Ryzyko upadku z powodu poślizgnięcia, potknięcia, skręcenia i upadku osób na niżej położoną powierzchnię lub obiekt!

Nie używaj produktu do podtrzymywania ludzi lub zwierząt ani jako części systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.



Niebezpieczeństwo!

Ryzyko obrażeń spowodowanych przez ruchome części!

Nie używaj produktu w pobliżu maszyn z niezabezpieczonymi częściami ruchomymi lub obracającymi się!

3 Produkty i akcesoria

3.1 TetheredTool Clips (TTC) und ColorCode Clips







Numer artykułu	Oznaczenie	Liczba sztuk	Kolor
00 62 10 TR	TetheredTool Clips	10	czerwony
00 63 06 TCR	TetheredTool Clip + ColorCode Clip	3 szt.	czerwony

3.2 Dostępne wyposażenie dodatkowe









Numer artykułu	Oznaczenie	Długość w stanie luźnym	Długość po naciągnięciu	Udźwig
00 50 01 T	Linka zabezpieczająca	1000 mm (38")	1500 mm (59")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 02 T	Paski mocujące	260 mm (10")	260 mm (10")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 05 T	Linka zabezpieczająca z karabińczykiem	1080 mm (38")	1580 mm (60")	1,5 kg (3,3 lbs)
00 50 06 T	Pasek mocujący z karabińczykiem z uchwytem zabezpieczonym przed zgubieniem	340 mm (13")	340 mm (13")	1,5 kg (3,3 lbs)

Więcej elementów wyposażenia dodatkowego można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.knipex.de/produkte/griffhuellen-zubehoer

4 Obsługa

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie przed wadliwym produktem!


Przed każdym użyciem należy sprawdzić wzrokowo, czy klips i miejsce połączenia z narzędziem nie są uszkodzone (np. pęknięcia, ostre krawędzie lub odkształcenia).

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie przed użyciem z nieodpowiednimi produktami!

TTC należy łączyć wyłącznie z akcesoriami KNIPEX.


4.1 Mocowanie klipsa do narzędzia



Mocowanie TTC

1. Wciśnij klips od wewnątrz do otworu znajdującego się w rękojeści narzędzia.
2. Wciśnij klips do końca, aby utworzyć bezpieczne połączenie.

4.2 Mocowanie linki zabezpieczającej i/lub pasków mocujących 1,5 kg



Mocowanie linki zabezpieczającej

1. Przełóż koniec pętli przez uchwyt klipsa TetheredTool Clip (TTC).
2. Przełóż koniec karabińczyka linki zabezpieczającej lub pasków mocujących przez pętlę i pociągnij mocno, aby utworzyć bezpieczne połączenie.
3. Dosuń ogranicznik mocno do miejsca połączenia.

5 Konserwacja

Narzędzie nie wymaga konserwacji.
Dla ułatwienia kontroli wzrokowej produktu pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby wyczyść go letnią wodą z mydłem.

6 Dane techniczne

6.1 Dane techniczne

Dane techniczne	Jednostka	
Numer artykułu TTC	–	00 62 10 TR
Długość	mm	30
Szerokość	mm	9
Waga ok.	g	4,5
maks. waga narzędzia ok.	g	600
maks. długość linki zabezpieczającej	m	1,5
Zakres temperatur stosowania	°C	-35 – +45

7 Utylizacja

Narzędzie nadaje się do utylizacji razem z odpadami domowymi.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com