Informacje o produkcie

73 72 180

KNIPEX TwinForce®

Szczypce tnące boczne o dużej wytrzymałości



- Bezkonkurencyjne szczypce tnące o zwiększonym przełożeniu z opatentowanym podwójnym złączem

- Optymalne przełożenie dzięki podwójnemu złączu
- Efektywne cięcie wszystkich rodzajów drutu, jak również taśm stalowych
- Do cięcia wstępnego i precyzyjnego
- Niewielka siła uderzenia powstająca podczas przecinania zapewnia ochronę dłoni oraz stawów przed przeciążeniami
- Większy komfort pracy dla osób posługujących się szczypcami na co dzień oraz podczas cięcia wyjątkowo twardych materiałów
- Kute i precyzyjnie frezowane złącze czopowe zapewnia stabilną pracę szczypiec bez luzów
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Rękojeści Comfort złożone z trzech ergonomicznych elementów zapewniają optymalną obsługę; dwa złącza KNIPEXtend do mocowania wyposażenia dodatkowego

Ogólna	
Nr artykułu	73 72 180
EAN	4003773074779
Szczypce	fosforanowane, czarne
główka	polerowane
rękojeści	z rękojeściami Comfort
Waga	280 g
Wymiary	180 x 52 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5749
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø max. 5,5 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,6 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,2 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,0 mm


Zastrzega się zmiany techniczne i błędy


73 72 180
KNIPEX
Patented cap. Piano e 3 mm



73 72 180
KNIPEX
Patented cap. Piano e 3 mm


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX