Informacje o produkcie

16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji

Wersja dla osób praworęcznych



- Do szybkiego i precyzyjnego usuwania izolacji ze wszystkich ogólnie stosowanych przewodów okrągłych (np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²), teleinformatycznych (np. Twisted-Pair) i kabli koncentrycznych
- Innowacyjna, ergonomiczna konstrukcja rękojeści pistoletowej do łatwego cięcia, ściągania izolacji i cięcia wzdłużnego

- Stożkowe końcówki narzędzia zapewniają lepszy dostęp w wąskich przestrzeniach
- Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Wygodne umieszczanie pojedynczych przewodów w profilach do usuwania izolacji dzięki przegrodom pozycjonującym
- Ze sprężyną rozwierającą i zapadką blokującą
- Mechanizm otwierający ułatwiający umieszczanie przewodów koncentrycznych i teleinformatycznych w narzędziu
- Wielokomponentowa konstrukcja z miękką strefą z tworzywa sztucznego zapewnia wygodną obsługę i pewny chwyt

Ogólna	
Nr artykułu	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Waga	75 g
Wymiary	135 x 85 x 38 mm
Zasługę na REACH	zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres usuwania izolacji z przewodów okrągłych (średnica)	Ø 8 - 13 mm
Zakres ściągania izolacji z przewodów wielożyłowych	0,2 — 4,0 mm²
Zakres usuwania izolacji z kabli koncentrycznych (średnica)	Ø 4,8 - 7,5 mm
Zakres usuwania izolacji z przewodów teleinformatycznych	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Zakres pracy	Ø 8,0 — 13,0 mm


Zastrzega się zmiany techniczne i błędy






KNIPEX

Ø 4,8 - 7,5 mm
CAT 5 - 7 UTP/STP
0,2 - 4,0 mm²
Ø 8 - 13 mm
0,2 - 4,0 mm²







KNIPEX Quality – Made in Germany







